

督府遞信局

100

[illegible]

明治製菓株式會社

[illegible]

マルセイユ

[illegible]

滿洲を觀る
(終)



滿洲

駐米

を觀る (終)

大使 齋藤 博

一福岡・櫻洲よりの慰遠令界の遊客のため
區廳に立つた齋藤大使は廿一日午後五時
半福岡市實業會社に於て福岡市有数の遊樂
場により、母の壽誕を祝ひ、本誌は其の訓
誨の賜を蒙つてゐる。

兵力で叩き潰さねば
不承認が不承認に

ならぬのが通則です

にしましても、諸國を列國が認めない、認めれば諸國に抵触すれば承認したやうな物になる、非難を受ける、さう云ふ事柄がこれから起つて参ります。この間も諸國、外國人が承認された事が即ち承認された國は諸國に抵触してしまふ、これがヨロコ

ユーゴスラヴィア

ニエース
ラヴィア國
は、世界大
戰の結果新
だに勃出
た國で「セ
業である。」
X.
三千年の歴史を有する南方
スラブ民族の統一といふこと
が唯の政治的願望として生
れた國でフランスの絶對的
支配に
一九二七

ルフトクロ
アトモス
「ザン」國といふのが主の
名である。別スラヴ族の威印
もセルビア人ハロヴァチス
ワグニニア人であるが、同じ
て出づに「ザン」國である。人
口二十四百萬、主要産業は農
業。時よりを存在してゐる。
一九二二年六月イリザダン
戰はる。フランスと中央歐
の國に布かれて、其國は暫
平せられた。三スラヴ族の結
合である。當時は露國が
が弱し、その勢が弱まなかつた。


朝鮮麻藥中毒

豫防施設に就て 【中】
朝鮮總督府 西龜衛生課長談
北米合衆國に於ける中毒者を原さるる疫の傳播中毒するは本國である。主として日本に於ける中毒者
豫め防止を爲す爲めに、國際熱中症の預防文書に日本各地の中毒者の報告を出されてゐる。その結果、日本に於ける中毒者は、その後同片學費及中毒者醫院制度によりて漸次減少した。其に於ては、萬五千人の同片患者とて、三五千人の國際患者とある様である。


[illegible][illegible][illegible]

大の葵

葵邊、大の葵
の人、多いがイ
こと、先頃もワ
が、融サーデニ

[illegible]

内では
先へも
み得る



一日量
大人 三粒
小児 二粒

桔児 一粒

因るが疾病の初
 るるも醫師の正常
 は比較的少な
 けるは素人故に又
 困るものと考へ
 けるものと云へ

けれどちとアラナア人の不
 によりては聞かれて

紙製一本
 アレキ
 テイン
 ガニエー

服用法

ハサビ
従つて
安全に
毎半年

Aが二
分の力

に、各に今般國土を
廢したものである

ユリイスタヴィイ
以來フランスの勢力が
イタリヤに對する
ペリシヤに對する
は、全くフランスと同
り、すべてがフランス

に、各に今般國土を
廢したものである

ユリイスタヴィイ
以來フランスの勢力が
イタリヤに對する
ペリシヤに對する
は、全くフランスと同
り、すべてがフランス

ウイタ
中、
しかも
戒は合
的ニ選
こは
法によ

一面ラヂオやグエとを脱して人
眼をしのめたが、間もなくラヂ
ヲチユは下禁し、阪武電を轟
合して脱走運動を組織したが、
一九二八年警部が捕まされた
×

國は疑知れず、第七
海軍反對運動をつづいて
三二年九月立憲國への
實現されたが、實政協
會が總議したため
結ばれまじう分化

此の上にもない

國土の
一九
、
復讐が
に國王
に政府
それ

油

抗病

御承知
一或
強北
漬物等
は、力
促進す
るます

[illegible]

肝油が
でなく
す(へん)
なを油
かど肝
以上も
買源
されら

タヤ人
 十餘
 被試式を披露し
 一九三二年一月
 から開放された
 の總數は六萬五
 千人、二人一組へ出る。暫く
 直前の人は、減少の方で中
 も、フランス側のニールを面した
 アルヌ村は、今は完全な廢墟に
 なってしまった
 トリノ市のスラムの如きも此
 の數を要へ
 「此の方では往來がすい
 ず、」
 ヤンクがひくくせ
 した事がある
 南園
 レイム
 クルゲ
 のビア
 エル
 ル君に

数十分の一の
 衣粒一二個で
 從來の如く大
 ふる要なく、
 なぜ

於相手がら明
く相手の陛下
の御手紙に
て傳へるの密書
に行かぬに、願
ひは早く何故に此
に到着せざるか

アブス一着仕む。タリア山
ルビニアが絶つてゐる。●といふ
ロリスに取つて手足を縛
れうな嘆けし、何因にか
アブスに囚ひ初めのを救つ
た時は登山のよき手段であ
り。ある時は山岳警察隊とて
活動する處に彼が登山家の
主たる職名かニースを開
きたるの事やがベナン

ンガボレ山出
發を経て「赤洋館」
開行の社に就
いて來賓した。

「マ・ケ」號
年は若いマー
デーで皆である。

是時中々英蘭
語を述べたがベナ

オーストラリア
訪英ロバート・
氏となり既に
のジャンクは
と重宝され二冊
人を同楽させ

シガポールで
車が同様の目撃
に大途途中で殺

微量で効く
ハーパー
聖魚肝油

山岳住民が絶
下界の華やかさ
に憧れて下山

□ □ □ □ □ □ □ □

微量で効く
ハリバット
聖魚肝油！



一粒肝油

数十分の一の少量で足りります。豆粒大の糖衣粒一二個で肝油一二毫分の力價があり從來の如く大量の油を以て胃腸に負擔を與ふる要なく、何人も喜んで服用し得ます。

なぜ肝油が効く

肝油が賞用されるのは、油そのものが有効なからでなく、その中に豊富に含有する脂肪溶性ビタミン（AとD）が豊富にあるからです。脂でいかなる油の中にビタミン含有率が最も豊富であるかを研究した結果、在來の鰵の肝油よりも百倍以上も濃厚な原料のあることが發見され、その新資源「聖魚」の肝臓から劇期的に新肝油が取り出される事になりました。ハリバが即ちそれです。

抗病力増進要素

即ち知の通り、ビタミンAは「夜盲症」を治す要素、ビタミンDは「軟弱病」を治す要素、そして「肺病」を治す要素、並びに組織その修復、呼吸器、各種臓器、循環系に對する抵抗力増進上不可缺のもの、又Dは、カルシウムの吸収を助け骨格、齒牙の形成を促進する作用を有し、日光浴、睡眠とて知られてゐる。この貴重なる營養素を、最も少量の脂肪中に、最も濃厚に含有するものがハリバです。

ビタミンの豊庫

しかもハリバのビタミンは、人工的に抽出或は合成したものでなく、天然の魚肝油に自然的に蓄積されたものだから、その純粋質良なることは勿論、特有の酸を防ぐために独自の製造法によつて糖衣粒としてあり、服用上何の困難も感じません。僅か小豆粒大の二粒中、Aが二千單位、Dが五百單位、即ち在來肝油一盞分の力價を等々に含有してゐます。

服用難一掃さる

ハリバは微塵も濃厚さから僅かの服用で足り、従つて油によつて胃腸をこける等の心配なく安心して服用し得ます。那うづらゝ大量の油を長年服んだ人達の口を以てハリバを家庭内では勿論のことオフィスへ、學校へ、旅行先へ、自由自在に携帯して、諸病に藥々と服用するので。肝油は今や最も高貴の時代です。

特許...
小瓶...
大人...
一日量...

東京・大阪・田邊商店

[illegible]

わが世と



急性慢性胃力タル、胃潰瘍等に

この療法、器官を組織する細胞階層に賦活して、各細胞の持つ機能を活潑ならしめ、之によって器官の損傷をも概復せしめようといふので、従来の防護療法に一步を進め、疾患の本根に近づいたものと云へよう。殊に「わかもと」は賦活療法としての作用のみならず生物生活の礎ともいふべき重要な役割を有する諸種の酵素を含んで消化吸収を促進し、ビタミン其他の營養素による榮養供給の効果をも併有してゐるから、本療法の授與はこれらの胃疾患の治療において最も推奨すべきものとして大家の推獎を得てゐる。

胃弱、胃擴張、胃酸過多症等に

同様の薬品によつて、胃液分泌の失調にもつく胃酸過多症、減酸症も恢復に至る。これは過剰なる酸を中和するに重曹類を以てし、稀少な酸を補充しに鹽酸を投與する從來の對症療法を以ては行ひ得ないところにて、「わかも」の細胞賦活劑たる特色をもつともよく發揮せし點に在る。

殊に乳幼兒の綠便、粘便の整調

腸内腐敗による細菌性下痢に對しては從來、一旦下痢を以て腸内の病原菌を清掃、殺菌し、無菌になつてから改めて收斂又は止瀉するといふ二重の手數を要したことは醫家、患者共にその迂遠を遺憾とするところであつた。然るに清掃、殺菌作用と、收斂、止瀉作用を兼有する「わかも」との出現によつてこの二重の手數が省け、下痢の治療を早からしめたことは醫藥の處方に新應用の途を拓いたものである。且つ「わかも」とが單に下痢の治療にのみでなく、腸管壁の潰瘍、或はカカレ、タル面を庇護して組織の新生恢復を促す効果を有することは、化學藥劑の嫌忌される乳幼児の腸疾患に特に適せる藥物として賞揚せらるゝ。又、人工師育兒の哺育料中に「わかも」とを投與して總便、粘便を正便に復し、見るべき發育を辿らしむるは、整腸と相俟つて、本劑の有する營養素、活性酵素の綜合効果に依るものである。


パリ―臨床醫師會々長の實驗

便秘と同時に胃障礙や神經症狀を訴へる患者に直ちに下劑と臭素劑を授與することは、副作用を恐れて經驗に富む醫家の之を慎む處である。かかる患者に瀉然と下劑を授與して胃腸に器質的障礙を惹起し、或は分塊障礙、即ち胃液缺如、減酸症を來し又又は子宮及び附屬器に充血を起し流産を招く例の少くないことは、便秘が婦人に多いことにみても特に注意を要する。故に便秘の治療こそ危険な副作用のない「ヘーフェリウカ」とにまつべきで、既に巴里臨床醫師會會長ラフオント博士は述べて云ふ、「便秘に對する最も適切な治療法は下劑によるに非ずしてヘーフェリウカを授與するにあり、ヘーフェリウカは腸の筋肉組織を賦活し日毎に規則正しく便通を促し、且つ食欲を亢進す」と。併も「わかかき」とは副作用を伴はぬと共に習慣性を來さぬこと患者の喜びとするところである。

による貧血治療

昭和七年、京都帝國大學微生物學教室に於ける精細なる實驗の結果、「わかもと」投與により赤血球及び多核白血球は二日目より増加し始め、四五日に於て最も著しく増加を示したことが實驗せられ、茲に「わかもと」の造血素としての効果が確實に認識せられたに至つた。

既往の造血劑、營養素が得てして豫期に添ひ得なかつた理由は、單にそこはくの造血素、營養素を供給するに過ぎなかつた爲であるが、本劑、即ち「わかもと」の有する多種の活性酵素は全身の細胞機能を振興せしめ、患者體内の營養、造血機能を振興せしめ、且つ「わかもと」自體の保有する廣汎なる營養素、造血機能を改善し、特にコロイド鐵、銅、ビタミンB₁₂、トリプトファン等、造血に必須なる成分を補つて之を體内に於て合成せしむる。即ち一方に於て營養、増血の機能を高むると同時に、他方に於て豊富なる營養素、造血素を供給するところあるから、その効果は期して豊々べきものがあり、「わかもと」が、全身衰弱による貧血、食餌性貧血、結核性貧血のいづれに對しても効果を發揮するは一にこの協力効果によるものと視られてゐる。



適應症

慢性衰弱症
 肺炎、肺結核、腸結核、肝
 臓炎、カリエス、黃血、脾
 氣、神經衰弱

胃腸諸症
 胃腸タリ、胃酸過多症、
 痛、食慾不振、胃潰瘍、胃積
 滯、便秘

虛弱乳幼児
 消化不良、便秘、粘便、虛
 弱、人工養育、筋力乏ル

妊産婦衰弱
 産前、産後、産後の衰弱、乳
 汁分泌不足、胎兒の發育

疲勞老衰
 中年期衰弱、早老、スロウ
 リ、勞働、精神作業のエネ
 ルギ、補給

藥店ウシヨド裝飾考案募集

懸賞

下記規定に依り
「わかもと」を主
題とする雑誌店、同
キヨウウチン、装
飾者等が参りまし
て、ついで懸賞あら
しむ事。

(イ)(ロ)(ハ)(ニ)
立體的のもの。
動的のもの。

○文
字
画

「懸賞懸賞」との文字
を必要とし、「わかもと」の

○色
彩

自由なものと、俗態に流れさ

○フ
ツ
コ
ン

一枚、作製し、風景なる四
作、成り、費用移るな添す事
五寸を横とし、八寸を縦とし
五寸を横とし、多少の相違は

○機
式

同様に一枚作り、樹、ブ
ラ、一、作、成、り、費用移るな添す事
五寸を横とし、八寸を縦とし
五寸を横とし、多少の相違は

○用
紙

紙、一枚、作り、樹、ブ
ラ、一、作、成、り、費用移るな添す事
五寸を横とし、八寸を縦とし
五寸を横とし、多少の相違は

○製
法

紙、一枚、作り、樹、ブ
ラ、一、作、成、り、費用移るな添す事
五寸を横とし、八寸を縦とし
五寸を横とし、多少の相違は

○作
品

大分なは標準文字使用の事
文、字、の、他、は、所、知、新聞、ペ
ー、ジ、販、賣、者、の、事、

○原
因

な、は、作、品、は、一、切、追、進、許、す、事
な、る、時、め、あ、る、の、御、承、知、の、事
な、る、の、御、承、知、の、事、

○賞
切

賞、切、の、事、

○留
宣

留、宣、の、事、

一等 五拾圓 一名

二等 十圓 三名

三等 五圓 五名

賞切 留宣

作
品

「わかもと」二拾名

原
因

「わかもと」二拾名

賞
切

「わかもと」二拾名

留
宣

「わかもと」二拾名

選外
わかもと
賞

選外
わかもと
賞

選外
わかもと
賞

選外
わかもと
賞

東京芝公園大門 會の兒育と養榮 試 錢十六圓一 一日十三未初 入館百三無院 廉低價藥

[illegible]